

S@GUARD
サットガードステーション
STATION



3,500件以上

より厳しい監視を求められる業界の中で
25年3,500件以上の設置実績で培ったノウハウを
活かした最先端の総合セキュリティシステムで
社会の安全・安心をサポートします

統合監視カメラシステム

S@GUARD
サットガード
-Hyper Edition-

操作性

直感的に素早く切替わるので、ストレスフリー

『S@GUARD Hyper Edition』はフロアマップからのカメラ選択はもちろんのこと、簡単な選択、切替方法で、LIVE・再生・バックアップまでの流れを一元化し、直感性を追求。気になる箇所のズームも思いのまま。トラブルや不正行為の早期発見につながり、セキュリティ強化に貢献できるシステムです。

カメラ選択がさっとできる 「マップ機能」

お客様に合わせた専用のフロアマップをVMSに搭載。レイアウトされたカメラアイコンを選択すると画面が切替るため、見たい場所の映像をすぐに確認できます。



リレーカメラでの追跡も 思うがまま

周囲の画面をクリックするだけでスムーズな追跡が可能に。フロアマップとリンクしたカメラ配置で、不審な人物を見失いません。



利便性

信号を受けて、設定した画面を呼び出す

お客様の様々な設備が発信する信号とカメラの動きを連動することが可能です。広い視野で撮影しているカメラが人感センサーと連動して入口付近に高速ズームする機能や火災検知センサーとの連動で該当センサー方向にカメラを向けるなど、お客様のご要望に合わせたカメラシステムを実現致します。(機能実装には開発が必要です)

HYBRID SECURITY SYSTEM

ご使用中のアナログカメラからデジタルカメラへ安く入れ替えたい、
また場所によってカメラを使い分けたい方に最適。

多様なニーズに合わせ、拡張が容易な次世代監視カメラシステムです。

中型店舗～大規模施設向けで、設置カメラ台数は1000台まで対応可能。(1000台以上は要相談)
マップ機能、連動機能を兼ね備えた、簡単操作の総合セキュリティシステムをご提案致します。



汎用性



メーカーやカメラタイプに
関わらず、
カメラ映像を一括管理


『S@GUARD Hyper Edition』なら、従来型のカメラシステムとは違い、異なるメーカー、異なるタイプ（アナログ / IP / HD - TVI / HD - SDI 等）のカメラを接続し、一括集中管理が可能。（原則、固定カメラ）可動カメラの制御にも対応し、システム管理と効率アップに大きく貢献できます。



拡張性

新規カメラの追加は、メンテナンス感覚でいつでもOK

設備の入替や故障などでカメラを変更する際、従来型システムではシステム全体を交換する必要があり、大きな負担となりました。『S@GUARD Hyper Edition』は高画質なカメラが必要な場所だけ IP カメラに、その他は従来通りのアナログに、といった柔軟な拡張性で、設備投資の負担を軽減できます。



Standard

S@GUARD
サットガード
Standard
Edition

小型店舗～中型店舗向け

店舗やビル、マンションなどに
スタンダードなセキュリティをご提案

幅広いニーズにお応えする業務用カメラを
各種ご用意しています。施工からアフター
フォローまで弊社にお任せください。



カメラ構成は16台まで

様々な機能を持つカメラをご紹介

全方位



マルチデワープモード：
魚眼画像を通常の画像に補正し、直感的に
見ることができて、幅広い範囲をカバー

夜間カラー



暗間でもカラー映像を表示

クラウド

撮影した映像をクラウドサーバーに保存する
ため、レコーダーの必要なし



炎検知



UVセンサーとIRセンサーの両方を搭載
したフルHD IPカメラで30m先の炎を感じ

属性検知

録画した映像から、服装（上下の色）や
マスク（有無）などを基にスムーズな検索
が可能

Compact

S@GUARD
サットガード
Compact
Edition

一般家庭～小型店舗向け

店舗やご自宅にセキュリティ導入をお考えの方へ

お求めやすい価格で、4台までのカメラを
ご自身による設置が可能です。

レコーダー + カメラ4台まで



ご購入は
各種
ECサイトで

Rakuten



YAHOO!
JAPAN
ショッピング



amazon



品質保証・アフターサービス

弊社では、お客様のご要望を迅速に対応できるアフターサービス体制を整えています。
厳しい品質検査を終えた製品をお届け致しますが、万一製品に不具合が生じた場合は弊社までご連絡ください。
スピーディーかつ確実な対応をさせていただきます、再発防止また今後の製品開発に反映させていただきます。

お問い合わせ

JT JAPAN
Technicals 株式会社ジェイ・ティ

TEL : 052-753-2275 FAX : 052-753-2262
[本 社] 〒464-0847 愛知県名古屋市中千種区春岡通7-49

TEL : 03-5297-2603 FAX : 03-5289-3004
[東京営業所] 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-10 トライテラスビル6F

ジェイティ 検索 <http://www.jt-s.com/>